


 **imageRUNNER**  
2202N

**Canon**



**DISEÑO SENCILLO**  
**MÁXIMO VALOR**



Impresión • Copiado • Escaneo • Lista para la Red

# DISEÑO SENCILLO MÁXIMO VALOR

Eficiencia empresarial a su alcance



## Aspectos Destacados

**Velocidad de Impresión/Copiado de hasta 22 ppm (en A4)**

**Escaneo en Color Remoto Halar/Empujar**

**Rápido Tiempo de Calentamiento**

**Impresión en Red**

**Administración de ID por Departamento (Hasta 100 Departamentos)**


**Compatible con Impresión Móvil**

**Energéticamente Eficiente**

## Mayor Rendimiento, Menor Inversión


La nueva imageRUNNER 2202N cuenta con las características esenciales necesarias para obtener la eficiencia requerida en las empresas de hoy. Mejore la productividad con una variedad de funciones tales como conectividad de red, escaneo remoto e impresión móvil y haga seguimiento del uso de los dispositivos para evitar gastos innecesarios. La tecnología de ahorro de energía de Canon le ayuda a reducir su huella ambiental y a minimizar sus costos de energía.

El tamaño compacto de la imageRUNNER 2202N la convierte en la opción perfecta para oficinas donde el espacio es limitado. Elimine costos adicionales con la imageRUNNER 2202N mediante la consolidación de las funciones de impresión, copiado y escaneo en un solo dispositivo.



### CONECTIVIDAD EN RED, FLUJO DE TRABAJO MEJORADO

La imageRUNNER 2202N cuenta con una interface de red incorporada que le permite a varios usuarios conectados a la misma red, el compartir funciones de impresión y escaneo del equipo. El escaneo es más sencillo que nunca con la función de Empujar Escaneo para escanear documentos directamente desde el dispositivo y recuperarlos en su computadora.



### ESCANEADO CONVENIENTE, MÚLTIPLES FORMATOS DE ARCHIVO

Optimize su flujo de trabajo de documentos utilizando la aplicación MF Toolbox. Escanee, almacene y comparta documentos (blanco y negro o color) en varios formatos de archivo, incluyendo PDF compacto, minimizando la carga de la red al usar un tamaño de archivo más pequeño. Escoja la opción de guardar documentos en formato PDF que permite la búsqueda y fácilmente realice búsquedas de palabras en el contenido del documento.



### MAYOR MOVILIDAD, CONVENIENCIA MEJORADA

La imageRUNNER 2202N preparada para la red le ofrece la conveniencia de integrar la impresión inalámbrica de los dispositivos móviles (iOS o Android), a través de la aplicación Canon Mobile Print e imprimir sobre la marcha. La aplicación inteligente le permite imprimir fácilmente una variedad de tipos de archivo con varias opciones de impresión para adaptarse a sus necesidades, tales como diferentes tamaños de papel o múltiples copias.

## SIMPLICIDAD DE USO

Cambie entre las funciones de copiado y escaneo de forma conveniente

Simplifique operaciones con una pantalla LCD de 5 líneas que es fácil de usar

Copie materiales a 2 caras sin problemas

Altere entre ingresar tareas preestablecidas de copiado/escaneo y copiado de tarjeta de ID con el toque de un botón

Obtenga una fácil registro y cierre de sesión con su ID de departamento

El dispositivo entra en modo dormir para conservar energía

Rápida visión general del uso total del dispositivo

Modelo	PPM	Copiado	Impresión Local	Impresión en Red	Escaneo	Cubierta Vidrio Originales	DADF	Bilateral	ID Depto	Casete de Papel Estándar	Casete de Papel Opcional	Bandeja de Alim. Manual
imageRUNNER 2202N	22	✓	✓	✓	Halar/Empujar	Opc.	Opc.	Opc.	✓	250	250	80

**Copiado de Tarjeta de ID**

Frontal

Reverso

Impresión en 1 Hoja

**Combinación de Imagen**

4 Hojas Separadas

Impresión en 1 Hoja

ID del Departamento	Total de Páginas/Restricción de Páginas		
	Impresiones Totales	Copias en ByN	Impresiones en ByN
0123456	750	250	500
0001	500/800	300/500	200/300
0002	650/1000	450/650	190/350
0003	360/800	250/400	210/400

### MAYOR CONTROL, MEJOR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Haga seguimiento del uso de los dispositivos con la Administración de ID por Departamento, donde el inicio de sesión es necesario para acceder a las funciones de trabajo. Con esta función, puede predeterminar límites diferentes para los distintos departamentos. El uso del dispositivo puede ser mejor administrado al tener una mayor visibilidad acerca de sus copias e impresiones mejorando así sus gastos generales.

### ALTO RENDIMIENTO, ALTA PRODUCTIVIDAD

Reduzca el uso de papel y espacio de archivo con la unidad bilateral opcional. Además, para hacer facilitar el copiado bilateral y el escaneo, se puede optar por el Alimentador Bilateral Automático de Documentos. Incremente el tiempo productivo con el casete de papel opcional de 250 hojas que permite reducir la necesidad de cargar el papel con tanta frecuencia.

### COPIADO DE TARJETA DE ID, COMBINACIÓN DE IMAGEN

Mejore su eficiencia con la función de copiado de tarjeta de ID que escanea ambas caras de una tarjeta e imprímala en una sola página, sin la necesidad de reposicionar manualmente la tarjeta o el papel. Ahorre el uso de papel con la función Combinación de Imagen. Combine documentos de varias páginas (hasta 4 páginas) en una sola página.

### RÁPIDO TIEMPO DE CALENTAMIENTO, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA

Con la tecnología de fijación según demanda, la imageRUNNER 2202N consume un mínimo de energía cuando no está en uso. Puede estar lista en menos de 3 segundos en caso de ser necesario. Junto con el tóner de bajo punto de fusión, el nuevo modelo cuenta con un bajo consumo energético y bajo valor de TEC. Maximice el rendimiento de su dispositivo con el tóner original de Canon y el tambor de tecnología de larga vida, mientras que produce impresiones de alta calidad.

# ESPECIFICACIONES

## imageRUNNER 2202N

		IR2202N
Tipo		Sistema multifuncional de procesamiento de imagen digital monocromático
Tamaño Máximo del Original		A3
Sistema de Fijación		Fijación según demanda
Velocidad de Copiado	A4	22 ppm
	A3	11 ppm
Tiempo de Salida de la Primera Copia		7.9 segundos
Tiempo de Calentamiento	Desde la Activación	13 segundos
	Desde el Modo Dormir	7.9 segundos (El tiempo que tarda desde la recuperación del Modo Dormir hasta que se habilita la tecla Iniciar)
PDL		UFR II Lite
Sistemas Operativos Compatibles		Windows 8.1/8/7/Vista/XP/2000, Windows Server 2012/Server 2008/Server 2003, Mac OS X 10.5.8 o posterior
Resolución	Escaneo	300 x 300 ppp
	Copiado	600 x 600 ppp
	Impresión	600 x 600 ppp
Halar Escaneo (MF Toolbox/Scangear)		B/N y Color
Empujar Escaneo (MF Toolbox)		B/N y Color
Formato de Papel Soportado (Escaneo)		PDF/PDF que Permite la Búsqueda/PDF Compacto, BMP, JPEG, TIFF
Velocidad del Procesador		400MHZ
Capacidad de Memoria		128MB
Tamaños de Papel	Casete 1	A3, B4, A4, B5, Doblecarta, Legal, Carta, Executive, Mediacarta
	Casete 2 (opcional)	A3, B4, A4, B5, A5, Doblecarta, Legal, Carta, Mediacarta
	Bandeja de Alimentación	A3, B4, A4, B5, A5, Doblecarta, Legal, Carta, Executive, Mediacarta, Sobres (COM 10, Monarch, ISO-C5, DL), Tamaño Personalizado: 148 mm x 95 mm a 431 mm x 297 mm
Pesos/Tipo de Papel Aceptables	Casete	Peso: 64 a 90 g/m <sup>2</sup> Tipo: Común, Reciclado, Color (64 a 80 g/m <sup>2</sup> ), Bond (75 a 90 g/m <sup>2</sup> )
	Bandeja de Alimentación	Peso: 64 a 128 g/m <sup>2</sup> Tipo: Común, Reciclado, Color (64 a 80 g/m <sup>2</sup> ), Bond (75 a 90 g/m <sup>2</sup> ), Grueso 1 (91 a 105 g/m <sup>2</sup> ), Grueso 2 (106 a 128 g/m <sup>2</sup> ), Transparencias, Etiquetas, Sobres
Capacidad de Papel	Casete 1	250 Hojas (80 g/m <sup>2</sup> )
	Casete 2 (opcional)	250 Hojas (80 g/m <sup>2</sup> )
	Bandeja de Alimentación	80 Hojas (80 g/m <sup>2</sup> )

		IR2202N
CONECTIVIDAD	Interfaz	Red Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
		Otros USB 1.1/2.0
Protocolo de Red		TCP/IP v4/v6
Consumo de Energía	Dormir	2.0W o menos
	Máximo	1.5kW o menos
Requisitos de Energía		120V AC, 220-240V AC - 50/60 Hz
Rendimiento del Tóner		Aprox. 10,200 hojas (A4, cobertura del 6%)
Rendimiento del Tambor		Aprox. 66,000 hojas
Dimensiones (An. x Pr. x AL)		622 x 589 x 607 mm (con ADF)
Peso		Aprox. 29.7 Kg (con la Cubierta del Vidrio de Originales y el Tóner)
Espacio de Instalación (An. x Pr.)		921 x 1,010 mm (con la bandeja de alimentación extendida)
ID por Departamento		Hasta 100 departamentos
<b>ACCESORIOS OPCIONALES</b>		
<b>DADF-AM1</b>		
Tipo		Alimentador Automático de Documentos
Tamaño de los Originales		A3, B4, A4, B5, A5, Doblecarta, Legal, Carta, Mediacarta
Peso del Papel		Al escanear originales continuamente: 52 a 105 g/m <sup>2</sup> Al escanear un solo original: 37 a 128 g/m <sup>2</sup>
Número Máximo de Originales		50 hojas (80 g/m <sup>2</sup> )
Velocidad de Escaneo (Máx)	Copiado (A4, ByN, 600 ppp)	Unilateral: 22ipm Bilateral: 8ipm
	Escaneo	Unilateral: 23.4ipm (A4, ByN, 300 ppp) 12ipm (A4, Color, 300 ppp) Bilateral: 8ipm (A4, ByN, 300 ppp) 4ipm (A4, Color, 300 ppp)
Dimensiones (An. x Pr. x AL)		565 x 520.5 x 126 mm
Peso		7.0 kg
<b>MÓDULO DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AB1</b>		
Tamaños de Papel		A3, B4, A4, B5, A5, Doblecarta, Legal, Carta, Mediacarta
Capacidad de Papel		250 hojas (80 g/m <sup>2</sup> )
Fuente de Energía		Desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x AL)		579 x 575 x 116 mm
Peso		Aprox. 5.75 Kg
<b>OTROS ACCESORIOS OPCIONALES</b>		
Unidad Bilateral C1, Cubierta del Vidrio de Originales Tipo 1, Unidad de Casete FL AU1, Pedestal Tipo E1		

Este folleto y las especificaciones del producto se desarrollaron antes de la fecha de lanzamiento del producto. Estas especificaciones podrían cambiarse sin previo aviso. Por lo tanto, no se ofrecen representaciones ni garantías de ningún tipo, ni expresas ni implícitas, acerca de la aptitud de este producto para un propósito específico. Bajo ninguna circunstancia se considerará la información contenida en este folleto como parte de nuestros términos y condiciones de venta. Le aconsejamos que revise las especificaciones vigentes antes de la compra. Todos los nombres de empresas o de producto son marcas registradas o marcas de fábrica de sus fabricantes respectivos en los distintos mercados o países.

[www.cla.canon.com](http://www.cla.canon.com)

Canon Latin America, Inc.  
One Canon Park  
Melville, NY 11747

Este documento se distribuye para propósitos informativos solamente y su contenido está sujeto a cambios sin previo aviso. Ninguna de las declaraciones incluidas en este documento debe interpretarse como garantía alguna. Negamos expresamente toda responsabilidad u obligación contractual con respecto a este documento. Canon e imageRUNNER son marcas registradas de Canon, Inc. en los Estados Unidos de América y también podrían ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Los productos se muestran con accesorios opcionales.

©2014 Canon Singapore Pte. Ltd. Todos los derechos reservados.

0186W249