

MAXIFY GX5010

Impresora para oficinas en casa y pequeñas empresas.

MEGA TANK



Imprime hasta⁷



COMPACTA PERO CON GRAN CAPACIDAD

Ahorre tiempo con un alimentador automático de documentos de 50 hojas, pantalla LCD monocromática de 2 líneas y una capacidad de papel de hasta 350 hojas. Maneje diversos tipos de papel, incluso imprima pancartas de hasta 1,2 m de largo.



Diseñada para oficinas en casa y pequeñas empresas.

La impresora inalámbrica para oficina pequeña GX5010 ofrece alta calidad a bajo costo con un alto volumen de impresión.

Obtenga una gran productividad de impresión con un alto rendimiento de páginas de hasta 6,000 en BK y 14,000 páginas a color por juego de botellas de tinta completo y un bajo costo por impresión.

Cada impresora viene con un conjunto de tintas y una garantía limitada de 3 años u 80 000 páginas* para que pueda imprimir con confianza.

Maxify GX5010 es fácil de configurar y mantener y ofrece excelente versatilidad para imprimir en diferentes tipos y tamaños de medios, incluidas etiquetas, sobres y pancartas

Produzca documentos nítidos y coloridos de forma rápida y rentable gracias a las rápidas velocidades de impresión y un sistema de tinta basado en pigmentos de 4 colores de alta calidad. Siga imprimiendo con una gran capacidad combinada de papel normal de 350 hojas.

Conéctese e imprima fácilmente a través de USB de alta velocidad, Ethernet o de forma inalámbrica en computadoras y dispositivos móviles.

CABEZAL DE IMPRESIÓN Y CARTUCHO DE MANTENIMIENTO FÁCILES DE REEMPLAZAR



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Tanques de tintas integrados



Fácil instalación



Cabezal reemplazable por el usuario



Garantía Extendida*



Texto negro Nítido



Tamaño compacto

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN⁹

NEGRO	24 ipm
COLOR	15,5 ipm



Alto rendimiento de páginas⁷



BAJO COSTO⁷
POR HOJA



Impresión dúplex automática



Pantalla 2 líneas LCD



Capacidad de bandeja



Capacidad bandeja trasera



Impresión de Banner 1,200mm



Impresión inalámbrica¹



Ethernet



Conexión inalámbrica directa²



Canon PRINT⁸



PIXMA Cloud Link⁸



Impresión móvil¹



AirPrint³



mopria⁴

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMPRESIÓN

Características de impresión

Impresión de documentos, Impresión de fotografías, Impresión inalámbrica⁷, Impresión de dispositivos móviles, Impresión de tarjetas de visita, Impresión de tarjetas de felicitación, Impresión de etiquetas, Compatibilidad con impresión de medios cuadrados, Compatibilidad con papel mate a doble cara, Impresión dúplex automática.

Velocidad de impresión⁹

Documento: Borrador (Aprox.): B/N: 45 ppm. Color: 25.0 ppm. **ESAT/Simplex (Aprox.):** B/N: 24.0 ipm. Color: 15.5 ipm. **ESAT/Duplex (Aprox.):** B/N: 13.0 ipm. Color: 10.0 ipm. **FPOT Ready/Simplex (Aprox.):** B/N: 7 Seg. Color: 8 Seg.

Número de boquillas

Total 4,352 boquillas (BK: 1,280 boquillas, C/M/Y: 1,024 boquillas)

Resolución de impresión¹⁰

600 dpi x 1,200 dpi

Ciclo de trabajo y Volumen de impresión mensual recomendado (VIMR)

Ciclo de Trabajo: Hasta 45,000 páginas/mes. **Alto rendimiento de páginas:** BK: 6,000 y C/M/Y: 4,000

Tamaño de papel

Bandeja Trasera: A4, andeja trasera: A4, A5, A6, B5, Carta, Oficio, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, FS, Ejecutivo, #10 Sobre, DL Sobre, C5 Sobre, sobre monarca, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", Cuadrado (127 mm x 127 mm), Personalizado (ancho: 89 mm - 216 mm, largo: 127 mm - 1.200 mm). **Bandeja:** A4, Carta, A5, B5, Ejecutivo, Personalizado (ancho: 148 -216 mm, largo: 210 -297 mm). ADF: A4, Carta, Oficio.

Tipos de papeles compatibles: Papel común, papel alta resolución, papel fotográfico Plus brillante II, Papel foto Pro Luster, papel foto plus semi-brillante, papel foto "uso diario", papel foto brillante, papel foto matte, sobres, papel foto magnético, foto autoadhesivo removible, papel foto removible, tarjetas, fotos autoadhesivas, Tela clara para transferencia por plancha, papel matte doble cara.

Peso del papel

Papel común: 64 g/m - 105 g/m . Papel Canon: Max. Gramaje de papel aprox. 265 g/m . Papel más grueso 115-250 g/m.

Capacidad de bandejas

Capacidad total de papel: 350 hojas de papel común. Bandeja: 250 hojas de papel común. Bandeja Trasera: 100 hojas de papel común.

Durabilidad del equipo

80,000 páginas.

GENERAL

Interfaz Estándar

USB de Alta Velocidad
Wi-Fi® (Inalámbrica LAN, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11b/g/n)
Wired LAN (100BASE-TX) / 10BASE-T)

Características Generales

Impresora. Sistema de Suministro Continuo de tinta de 4 colores, Tintas de pigmento para todos los colores, Conexión inalámbrica directa, conexión inalámbrica, Detección automática de ancho de papel, Cabezal de impresión reemplazable por el usuario, Cartucho de mantenimiento reemplazable por el usuario, Encendido y Apagado Automático, Canon PRINT app, Energy Star® Certified, Modo Silencioso, Smart Assistance & Automation Support (Amazon Alexa, Google Assistant).

Pantalla

LCD monocromático de dos líneas.

OS COMPATIBILIDAD

Sistemas Operativos de Computadoras:

Windows: Windows® 11, Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1. Mac : macOS v10.13.6 -10.15 Compatible con Chromebook¹³, sistemas operativos móviles:¹² iOS®, iPadOS®, Android™.

APLICACIONES MÓVILES (IOS® / ANDROID™)

■ MOBILE APPS & PRINTING AirPrint®, Mopria®, Canon PRINT app, Easy PhotoPrint Editor App, Canon Print Service (Android), PIXMA Cloud Link, Creative Park App.

SOFTWARE (WINDOWS/MAC)

MAXIFY GX5010 Driver, Easy-PhotoPrint Editor Software, PosterArtist Lite Software, PosterArtist online versión.

CONTENIDO DE LA CAJA

Impresora MAXIFY GX5010.

Documentación.

Botellas de Tinta:

- GI-16 Botella de Pigmento Negro (167 ml)
- GI-16 Botella de Pigmento Cyan (132 ml)
- GI-16 Botella de Pigmento Magenta (132 ml)
- GI-16 Botella de Pigmento Amarillo (132 ml)

Cable de poder.

Impresora para oficinas en casa y pequeñas empresas

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

NÚMERO DE MODELO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CÓDIGO UPC	CÓDIGO EAN
MAXIFY GX5010	Impresora inalámbrica MegaTank	5550C004AA	013803346688	4549292195590
TINTAS COMPATIBLES				
GI-16 BK	Botella de tinta de pigmento negro	4408C001AA	013803330731	4549292168785
GI-16 C	Botella de tinta de pigmento cian	4418C001AA	013803330755	4549292168808
GI-16 M	Botella de tinta de pigmento magenta	4419C001AA	013803330779	4549292168822
GI-16 Y	Botella de tinta de pigmento amarillo	4420C001AA	013803330793	4549292168846
MEGA KIT DE TINTAS GI-16 BkCMY	Set de 4 Botellas de Tintas	4418C004AA	660685230637	---
CABEZAL DE IMPRESIÓN Y CARTUCHO DE MANTENIMIENTO COMPATIBLES				
MAXI KIT PH-S + GI-16 BkCMY	Cabezal de impresión y set completo de botellas de tintas	4659C005AA	660685231009	---
MC-G01	Cartucho de mantenimiento	4628C001AA	013803333220	4549292173710

INFORMACIÓN DE LA PALETA

ORIGEN	
Pais de Origen	Vietnam
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
Dimensiones de la Impresora	40.1 x 41.6 x 23.8 cm
Dimensiones de la Caja	56.1 x 48 x 32.5 cm
Peso de la Impresora	8.9 kg.
Peso de la Caja	11.8 kg.
Tamaño de una Caja	56.7 x 48.8 x 41.1 cm
INFORMACIÓN DE LA PALETA	
Número de Cajas por Paleta	12
Dimensiones (Paleta y Cajas)	121.9 x 101.6 x 107.9 cm
Peso de la Paleta	142 kg.
Contenedor (40F)	440
FECHA	
Disponibilidad**	Julio 2022

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO. TODOS LOS EJEMPLOS E IMÁGENES DE IMPRESIÓN SON SIMULADAS.

1. La impresión y el escaneo inalámbricos requieren una red en funcionamiento con capacidad inalámbrica 802.11b / g / n, que funcione a 2.4GHz o 5.0GHz. El rendimiento inalámbrico puede variar según el terreno y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.
2. Requiere un dispositivo inteligente con la aplicación Canon PRINT Inkjet / SELPHY instalada y conectada a la red inalámbrica activa deseada para completar la configuración inalámbrica.
3. La funcionalidad AirPrint requiere un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatible con iOS 7.0 o posterior y una impresora habilitada para AirPrint conectada a la misma red que su dispositivo iOS. No se admite una impresora conectada al puerto USB de su Mac, PC, estación base AirPort o Time Capsule.
4. Requiere un dispositivo móvil Android™ con sistema operativo Android 4.4 o posterior con el servicio MopriaPrint precargado con ese dispositivo y la impresora PIXMA compatible en la misma red inalámbrica. La experiencia Mopria también está disponible en dispositivos móviles con Android 4.4 o posterior con una descarga del servicio de impresión Mopria de Google Play.
5. Los formatos de archivo admitidos incluyen: JPEG, TIFF y PDF.
6. El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas para un solo mes pico. El volumen de impresión mensual recomendado es la cantidad de páginas impresas por mes dentro del rango establecido para un rendimiento óptimo del dispositivo en función de varios factores.
7. El rendimiento de páginas de 6.000 páginas en color y 14.000 en blanco y negro se basa en el modo de impresión económico. El modo económico reduce el consumo de tinta al reducir la densidad. Se puede imprimir un 50% más de páginas utilizando este modo. El rendimiento por página de las tintas de color es un rendimiento medio de las tintas cian, magenta y amarilla combinadas. El rendimiento de páginas de las botellas de tinta incluidas que se utilizan para la configuración inicial es menor que el de las botellas de tinta de reemplazo, ya que se consume una cierta cantidad de tinta para llenar el cabezal de impresión durante la configuración (cargando el cabezal de impresión inicialmente). El rendimiento real de la página y el costo por impresión variarán significativamente según el contenido impreso, los niveles de tinta mantenidos en los cuatro depósitos de tinta y otros factores. El rendimiento de páginas es el valor estimado basado en el método de prueba individual de Canon que utiliza la tabla de prueba ISO / IEC 24712 y la simulación de impresión continua con un juego completo de botellas de tinta de repuesto después de la configuración inicial.
8. Requiere una conexión a Internet y la aplicación Canon PRINT Inkjet / SELPHY, disponible de forma gratuita en la App Store y en Google Play. Compatible con dispositivos iPad, iPhone 3GS o posterior y iPod touch de tercera generación o posterior con iOS 12.0 o posterior, y dispositivos móviles Android™ con Android 4.4 o posterior. Su dispositivo debe estar conectado a la misma red de trabajo con capacidad inalámbrica 802.11 b / g / n que su impresora. Requiere una cuenta de red social compatible y está sujeto a los términos de servicio de esa cuenta de red social. Pueden aplicarse ciertas excepciones.
9. La velocidad de impresión PPM se basa en la configuración de velocidad más alta utilizando ciertos patrones estándar de Canon en papel normal A4. Las velocidades de impresión de documentos son los promedios de ESAT en la prueba de categoría de oficina para el modo simplex predeterminado, ISO / IEC 24734. La velocidad de impresión de fotografías se basa en la configuración predeterminada utilizando ISO / JIS-SCID N2 en Photo Paper Plus Glossy II y no tiempo de procesamiento de datos de la cuenta en la computadora host. La velocidad de impresión puede variar según la configuración del sistema, la interfaz, el software, la complejidad del documento, el modo de impresión, la cobertura de la página, el tipo de papel utilizado, etc. Las velocidades de copia son el promedio de sFCOT y sESAT, ISO / IEC 29183. La velocidad de copia puede variar según la complejidad del documento, modo de copia, cobertura de la página, tipo de papel utilizado, etc. y no tiene en cuenta el tiempo de calentamiento.
10. La resolución puede variar según la configuración del controlador de la impresora. Las gotas de tinta de color se pueden colocar con un paso horizontal de 1/4800 de pulgada como mínimo.
11. La resolución óptica es una medida de la resolución máxima de muestreo de hardware, basada en el estándar ISO 14473.
12. El funcionamiento solo se puede garantizar en una PC con Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 preinstalados.
13. Se requiere conexión a Internet durante la instalación del software. Para una compatibilidad total, se recomienda macOS v10.12.1 o posterior.
14. Es posible que algunas funciones no estén disponibles con estos sistemas operativos. Consulte el manual para obtener más detalles.
15. Requiere una cuenta de asistente inteligente activa vinculada y la aplicación adjunta habilitada, el dispositivo inteligente y la impresora para estar conectados activamente con permiso para Canon Inkjet Cloud Printing Center, y las acciones, habilidades o subprogramas necesarios disponibles / habilitado para la impresora compatible. Los comandos de voz no se pueden mostrar como texto en dispositivos inteligentes de Amazon con pantallas.
16. El software Easy-PhotoPrint Editor requiere una conexión a Internet y es compatible con los siguientes sistemas operativos; Microsoft Windows 10 (64 bits / 32 bits), Microsoft Windows 8.1 (64 bits / 32 bits), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bits / 32 bits), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 y Mac OS X El Capitan v10.10.5. Los requisitos mínimos de Windows y macOS / Mac OS X son: 2 GB de RAM y un monitor con resolución de 1024x768. La aplicación móvil Easy-PhotoPrint Editor requiere una conexión a Internet y la aplicación Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponible de forma gratuita en la App Store y en Google Play. Compatible con dispositivos iPad Air2 (2.ª generación), iPad Mini 4 y iPhone 6s o posterior con iOS 10 o posterior, y dispositivos móviles Android con Android 5.x o posterior. Pueden aplicarse ciertas excepciones. Se admiten los siguientes formatos de archivo: JPEG, PNG, HEIF (dispositivos con iOS 11 y mac OS v10.13 o posterior), datos de guardado de DLP, datos de exportación de Poster Artist, datos de exportación de EasyPhoto +, datos de exportación de Easy-PhotoPrint Editor.
17. Canon Print Service es un complemento de impresión para dispositivos inteligentes Android, que permite imprimir desde dispositivos Android v4.4 -v5.0 en muchas impresoras Canon a través de una red Wi-Fi. El complemento (Plug-in) no funciona como una aplicación independiente. Disponible de forma gratuita en Google Play.
18. Requiere una conexión a Internet y la aplicación Creative Park, disponible de forma gratuita en la App Store y en Google Play. Requiere un "Canon ID" activo disponible de forma gratuita y sujeto a los Términos de servicio de "Canon ID".
19. El software PosterArtist Lite v3.X es compatible con las versiones de 64/32 bits de Microsoft® Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 y solo es compatible con determinadas impresoras Canon PIXMA (lanzadas después de julio de 2015), MAXIFY, imagePROGRAF y Océ. Requisitos mínimos del sistema informático: CPU Pentium4 de 2,8 Ghz o superior con 1 GB de RAM, pantalla de 1024 x 768 píxeles y 5 GB de espacio en el disco duro del sistema.
20. Valor de referencia basado en la metodología original de Canon, no en el ciclo de vida del producto. Impresión continua de tamaño A4 en papel normal con archivo WORD de 4 páginas de ISO / IEC 24734. Según el entorno y el proceso de impresión, esto puede variar. Podría requerir las piezas de repuesto.
21. Dimensiones de la paleta basadas en envío directo desde fábrica (Drop Shipment).
22. Canon no puede proporcionar soporte técnico para problemas relacionados con el controlador de Linux.

* El programa de garantía extendida está disponible en algunos países de LATAM. La garantía extendida consta de 1 año de garantía estándar y dos años adicionales sujetos al registro del producto. Al hacer el registro, el período total de garantía es de tres años en total a partir de la fecha de compra del producto.

** La fecha de disponibilidad aplica sólo para las impresoras y las botellas de tinta individuales; esta fecha no aplica para las cajas combinadas.