




## imageCLASS

L B P 3 5 2 d n / L B P 3 5 2 x  
L B P 3 5 1 d n / L B P 3 5 1 x

Impresoras láser bilaterales

### REVOLUCIONANDO DEL ESPACIO DE TRABAJO ACTUAL

- Salida láser en blanco y negro, excepcionales y con impresionantes velocidades de impresión de hasta **65 ppm\* (Carta)/62 ppm\* (A4)**- (LBP352dn/LBP352x) y hasta **58 ppm\* (Carta)/55 ppm\* (A4)**- (LBP351dn/LBP351x), con su primera impresión en mano en menos de 8 segundos.\*\*
- Manejo sobresaliente del papel en una construcción expansible y configurable, con varios accesorios opcionales disponibles para respaldar la **alimentación de hasta 3,600 hojas de papel**\*\*\*.
- Es compatible con los lenguajes de impresora UFR II, PCL 6, Adobe® PostScript® y XPS, lo que **permite mayor versatilidad para sus necesidades de impresión**.
- Use su dispositivo móvil compatible con **Canon PRINT Business**,\* **Apple® AirPrint®**,\*\* **Mopria™ Print Service**,\*\*\* y **Google Cloud Print™** para imprimir sobre la marcha.
- Con la **impresión directa desde USB** puede imprimir fácilmente desde su unidad flash USB en los formatos JPEG, TIFF, PDF y XPS.
- La **Administración de la ID de Departamento** protegida por contraseña contribuye a que los dueños de la empresa supervisen y controlen el uso de los dispositivos hasta para 300 ID.
- **Bajo consumo de energía**: solo usa 2 W o menos en el Modo de Ahorro de Energía.
- Las **funciones ecológicas** y la impresión bilateral automática lista para usarse ahorran papel y los costos relacionados.
- El Sistema de Un Cartucho combina el tóner y el tambor en una sola unidad, lo que **facilita el reemplazo de los cartuchos**.




# TECNOLOGÍAS AVANZADAS PARA SU OFICINA

## Velocidad y versatilidad

La Serie LBP350 produce una salida de alta velocidad a 65/62 ppm\* (Carta/A4), (LBP352dn/LBP352x) y a 58/55 ppm\*(Carta/A4)(LBP351dn/LBP351x) para mantener la producción de su negocio. Esta serie ofrece alta capacidad, abundante alimentación de papel en una variedad de configuraciones con una capacidad máxima de 3,600 hojas\*\*\*. El ciclo de trabajo mensual de hasta 280,000 hojas\*\*\*\* convierte a la Serie LBP350 en la solución ideal para su negocio, pues está diseñada para cumplir con su demanda de alto volumen de impresiones.

## Imprima sobre la marcha

Use su dispositivo móvil compatible para imprimir sobre la marcha toda una variedad de tipos de archivos, páginas web e imágenes con **Canon PRINT Business**,<sup>†</sup> **Apple® AirPrint®**,<sup>††</sup> **Mopria™ Print Service**,<sup>†††</sup> and **Google Cloud Print™**. Para más información acerca de la compatibilidad y las aplicaciones compatibles de Canon, visite <http://www.cla.canon.com/cla/es/office/MobileApps>.



## Servicio y asistencia

Canon, desde sus inicios, se ha dedicado fielmente a mantener la fiabilidad, el servicio y la asistencia de sus productos. Desde la tecnología de punta hasta los tiempos de respuesta líderes de la industria, Canon U.S.A. se enorgullece de otorgarle una satisfacción plena al cliente.

## Cartucho de gran capacidad

El cartucho de tóner "GENUINE" de Canon está diseñado para ayudar a mejorar el procesamiento de las imágenes y la impresión precisa de los caracteres, al igual que la calidad total de la imagen. El sistema del cartucho único combina el tóner con el tambor en la misma unidad, esto significa que solo se necesita reemplazar un consumible. Diseñados por los ingenieros de Canon y fabricados en las instalaciones de Canon, los suministros GENUINE se crean con especificaciones precisas, por ello puede confiar que su dispositivo Canon producirá resultados constantes de alta calidad. La Serie LBP350 ofrece como opciones el Cartucho 039 negro estándar (rendimiento para 11,000 páginas) y el Cartucho 039 de alta capacidad negro (rendimiento para 25,000 páginas) que ofrece un rendimiento excepcional del tóner para respaldar la impresión de alto volumen.

\* La velocidad de impresión se basa en pruebas internas. Es posible que la velocidad de impresión varíe dependiendo de la cantidad de copias seleccionadas, así como de las configuraciones del tamaño, tipo y orientación del papel.

\*\* Podría variar según el ambiente de la salida.

\*\*\* Basado en papel Bond de 20 lb.

† Canon PRINT Business es una nueva aplicación, está disponible de forma gratuita en App Store™ y Google Play Store; es compatible con iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPad Air 2, iPad Air, iPad 4, iPad 3, iPad 2, iPad original, iPad mini, iPad mini con la pantalla Retina y iPad mini 3 con el sistema operativo iOS de las versiones 7.0 a 8.0. Es compatible con teléfonos y tabletas Android con sistemas operativos de las versiones 4.0 a 5.0. Canon PRINT Business combina las funciones de las aplicaciones Canon Mobile Printing y Canon Mobile Scanning for Business en una sola, lo cual perfecciona las dos aplicaciones y agrega nuevas funciones y características para usuarios de negocios de todo tipo, desde oficinas pequeñas o en el hogar hasta grandes corporaciones. Los usuarios de Canon Mobile Printing pueden actualizar de forma sencilla la aplicación para utilizar Canon PRINT Business. Los usuarios que tengan Canon Mobile Scanning for Business instalado deberán instalar Canon PRINT Business. Después de instalado, los usuarios podrán volver a registrar la lista de dispositivos y los documentos locales de Canon Mobile Scanning for Business.

†† La función AirPrint de Apple requiere un iPad, iPad Mini, iPad 2, el nuevo iPad, iPhone 3GS o una versión posterior, o un iPod touch de 3.ª generación o un dispositivo posterior con iOS de las versiones de 7.0 a 8.0 o una versión posterior, y una impresora habilitada con AirPrint conectada a la misma red que la de su dispositivo iOS. No es compatible una impresora que esté conectada al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o Time Capsule.

††† Mopria Print Service, disponible de forma gratuita en Google Play Store, requiere de un teléfono inteligente o tableta compatible con Android de las versiones de 4.0 o posterior. La impresora debe estar conectada de forma inalámbrica al enrutador de la red o mediante un cable Ethernet. El dispositivo móvil y la impresora deben estar conectados en la misma red.

• Se necesita una conexión con Internet y una cuenta con Google para usar Google Cloud Print. Puede ser necesaria la actualización del firmware de la impresora para la función Google Cloud Print™. Es posible que apliquen ciertas excepciones. Para realizar la actualización del firmware se requiere de una computadora con Windows XP o versiones posteriores, o una Mac con sistema operativo 10.4.11 o una versión posterior, y un cable USB.

CARACTERÍSTICAS	imageCLASS LBP352dn/LBP352x	imageCLASS LBP351dn/LBP351x
<b>ESPECIFICACIONES BÁSICAS</b>		
Funciones	Impresión	
Modelo que reemplaza	Nueva	
Velocidades de impresión (modo de impresión por omisión: bilateral)	Hasta 65 ppm* (Carta)/ 62 ppm* (A4) papel común unilateral Hasta 43.5 ppm* (Carta) papel común bilateral	Hasta 58 ppm*(Carta) / 55 ppm* (A4) papel común unilateral Hasta 38.5 ppm* (Carta) papel común bilateral
Conectividad	Dispositivo USB 2.0 High-Speed, 10/100/1000 BASE-T Ethernet compartido (Red)	
Sistemas operativos	Windows® 10/8.1/8.7, Vista®, Windows Server® 2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003; Mac OS 10.5.8 y superior; software controladores disponibles para la descarga desde <a href="http://www.cla.canon.com">www.cla.canon.com</a>	
<b>MANEJO DEL PAPEL</b>		
Capacidad de papel	Hasta 3,600 hojas***	
Casete estándar	500 hojas; Bond (papel común) de 16 a 32 lb/14.5 kg.; Carta, Legal, A4, A5*, B5, Mediacarta, Executive (mínimo: 5.82" x 8.26"/máximo: 8.5" x 14")/(mínimo: 15 cm x 21 cm/21 cm x 35 cm)	
Bandeja multipropósito:	100 hojas; Bond (papel común) de 16 a 53 lb/24 kg.; Carta, Legal, A4, A5*, B5, Mediacarta, Executive (mínimo: 3" x 5"/máximo: 8.5" x 14")/(mínimo: 1 cm x 2 cm/4 cm x 6 cm)	
Accesorios opcionales para el papel	Casete de 500 hojas; Bond (papel común) de 16 a 32 lb/14.5 kg.; Carta, Legal, A4, A5*, B5, Executive (mínimo: 5.82" x 8.26"/máximo: 8.5" x 14")/(mínimo: 10 cm x 15 cm/17 cm x 28 cm) Casete de 500 hojas para material personalizado; Bond (papel común) de 16 a 32 lb/14.5 kg.; Bond; (mínimo: 4" x 5.82"/máximo: 6.7" x 11.1")/(mínimo: 10 cm. x 15 cm. / 17 cm. x 28 cm.) Alimentador por volumen para 1,500 hojas; Bond (papel común) de 16 a 32 lb/14.5 kg.; A4, Legal, Carta Alimentador de sobres para 75 hojas (sobres: COM10, Monarch, C5, DL)	
Bandeja de salida	Aprox. 500 hojas (cara abajo)	
Bilateral	Sí	
Ciclo de trabajo	Hasta 280,000 páginas por mes	Hasta 250,000 páginas por mes
Seguridad	IEEE 802.1x, SNMPv1, SNMPv3	
<b>ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA</b>		
Tiempo de entrega de la primera impresión	7 segundos o menos (Carta)**	7.2 segundos o menos (Carta)**
Lenguaje de la impresora	UFR II, PCL 5c/e, PCL 6, Adobe® PostScript®, PDF, XPS	
Resolución de impresión	Hasta 600 x 600 ppp; calidad de 1200 x 1200 ppp	
Características de impresión	Ahorro de tóner, Cartel, Folleto, Sello de agua, Compaginación	
Memoria de impresión	1 GB	
Impresión móvil	Canon PRINT Business, <sup>1</sup> Apple® AirPrint®, <sup>11</sup> Mopria™ Print Service, <sup>111</sup> Google Cloud Print™ **	
<b>ESPECIFICACIONES GENERALES</b>		
Dimensiones (An. x Pr. Al.)	16.4"x 20.9" x 17.3" (41.6 cm x 53 cm x 44 cm) (solo la máquina)	
Peso (sin/con cartucho)	54 lb (25 kg)/57.8 lb (26 kg)	
Peso	67.3 lb (30.5 kg)	
<b>ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES</b>		
Consumo de Energía Típico (TEC)	3.1 kWh	2.6 kWh
Consumo de energía	<b>Operación: 820 W o menos; Modo de espera:</b> 20 W o menos Ahorro de energía: 2 W o menos	<b>Operación: 880 W o menos; Modo de espera:</b> 20 W o menos Ahorro de energía: 2 W o menos
Nivel de ruido**	<b>Operación:</b> 56 dB (presión del sonido), 71 dB o menos (potencia del sonido); <b>Modo de espera:</b> inaudible (presión de sonido/potencia del sonido)	<b>Operación:</b> 57 dB (presión del sonido), 71 dB o menos (potencia del sonido); <b>Modo de espera:</b> inaudible (presión de sonido/potencia del sonido)
ENERGY STAR®	Sí	
EPEAT	Nivel Plata	
<b>QUÉ VIENE EN LA CAJA</b>		
	Producto LBP350, Cartucho estándar 039, Cable de alimentación (No se incluye cable USB), Unidad bilateral, Guía de inicio, DVD-ROM de software de usuario, software controladores de Canon	

\* La velocidad de impresión se basa en pruebas internas. Es posible que la velocidad de impresión varíe dependiendo de la cantidad de copias seleccionadas, así como de las configuraciones del tamaño, tipo y orientación del papel.

\*\* Podría variar según el ambiente de la salida.

\*\*\* Basado en papel Bond de 20 lb.

<sup>1</sup> Canon PRINT Business es una nueva aplicación, está disponible de forma gratuita en App Store y Google Play Store; es compatible con iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPad Air 2, iPad Air, iPad 4, iPad 3, iPad 2, iPad original, iPad mini, iPad mini con la pantalla Retina y iPad mini 3 con el sistema operativo iOS de las versiones 7.0 a 8.0. Es compatible con teléfonos y tabletas Android con sistemas operativos de las versiones 4.0 a 5.0. Canon PRINT Business combina las funciones de las aplicaciones Canon Mobile Printing y Canon Mobile Scanning for Business en una sola, lo cual perfecciona las dos aplicaciones y agrega nuevas funciones y características para usuarios de negocios de todo tipo, desde oficinas pequeñas o en el hogar hasta grandes corporaciones. Los usuarios de Canon Mobile Printing pueden actualizar de forma sencilla la aplicación para utilizar Canon PRINT Business. Los usuarios que tengan Canon Mobile Scanning for Business instalado deberán instalar Canon PRINT Business. Después de instalarlo, los usuarios podrán volver a registrar la lista de dispositivos y los documentos locales de Canon Mobile Scanning for Business.

<sup>11</sup> La función AirPrint de Apple requiere un iPad, iPad Mini, iPad 2, el nuevo iPad, iPhone 3GS o una versión posterior, o un iPod touch de 3.ª generación o un dispositivo posterior con iOS de las versiones de 7.0 a 8.0 o una versión posterior; y una impresora habilitada con AirPrint conectada a la misma red que la de su dispositivo iOS. No es compatible una impresora que esté conectada al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o Time Capsule.

<sup>111</sup> Mopria Print Service, disponible de forma gratuita en Google Play Store, requiere de un teléfono inteligente o tableta compatible con Android de las versiones de 4.0 o posterior. La impresora debe estar conectada de forma inalámbrica al enrutador de la red o mediante un cable Ethernet. El dispositivo móvil y la impresora deben estar conectados en la misma red.

•• Se necesita una conexión con Internet y una cuenta con Google para usar Google Cloud Print. Puede ser necesaria la actualización del firmware de la impresora para la función Google Cloud Print™. Es posible que apliquen ciertas excepciones. Para realizar la actualización del firmware se requiere de una computadora con Windows XP o versiones posteriores, o una Mac con sistema operativo 10.4.11 o una versión posterior, y un cable USB.


♦ El papel A5 solo es compatible con el modo Unilateral.

♦♦ Emisión de ruido declarada en cumplimiento con la norma ISO 9296.

# CONFIGURACIONES


## Configuraciones de escritorio

Estas configuraciones pueden usarse como máquinas para escritorio según la altura del escritorio que tenga disponible.



Unidad principal:  
17.3"(44 cm)  
Total: 17.3"(44 cm)

Configuración estándar de la impresora



Unidad principal:  
17.3"(44 cm)  
Alimentador de Papel PF-B1: 4.8"(12 cm)  
Total: 22.1"(56 cm)

Impresora con la opción de un solo casete

## Opciones

(Se pueden añadir a cualquier configuración)

- Alimentador de sobres



- Casete para materiales personalizados



Nota: El casete opcional para materiales personalizados solo podrá insertarse en la cavidad para casete estándar y funcionará en lugar del casete estándar para alojar materiales pequeños en los tamaños (De 4" x 5.8" a 6.7" x 11.1" (10 cm x 15 cm x 17 x 28 cm).


## Piso (con gabinete)

Estas configuraciones son ideales para máquinas de uso elevado sobre el piso. Recomendamos de manera enfática el uso de un pedestal o gabinete. Esto permite el libre acceso al alimentador de papel inferior y a la vez facilita girar o mover el dispositivo para darle mantenimiento. En el gabinete también se puede guardar papel o consumibles.



Unidad principal: 17.3"(44 cm)  
Alimentador de Papel PF-B1: 4.8"(12 cm)  
Tipo de Gabinete T1: 17.3"(44 cm)  
Total: 39.4"(1 m)

Impresora con opciones de un casete y un gabinete



Unidad principal: 17.3"(44 cm)  
Alimentador de Papel PF-B1: 4.8"(12 cm)  
Alimentador de Papel PF-B1: 4.8"(12 cm)  
Tipo de Gabinete T1: 17.3"(44 cm)  
Total: 44.2"(1.12m)

Impresora con opciones de dos casetes y un gabinete







Unidad principal: 17.3"(44 cm)  
Alimentador de Papel PF-B1: 4.8"(12 cm)  
Alimentador por Volumen PD-G1: 10.3"(26 cm)  
Tipo de Gabinete T1: 17.3"(44 cm)  
Total: 49.7"(1.26 m)

Impresora con opciones de un casete, alimentador por volumen y un gabinete

## Piso (con pedestal)

Estas configuraciones son ideales para máquinas de uso elevado sobre el piso.

Recomendamos de manera enfática el uso de un pedestal o gabinete. Esto permite el libre acceso al alimentador de papel inferior y a la vez facilita girar o mover el dispositivo para darle mantenimiento.



# imageCLASS

L B P 3 5 2 d n / L B P 3 5 2 x  
L B P 3 5 1 d n / L B P 3 5 1 x



Bandeja de salida de 500 hojas



Sistema de cartucho de carga frontal fácil



Alimentador de Sobres para 75 hojas, opcional\*



Modelos LBP352dn/LBP352x

Bandeja Multipropósito de 100 hojas



Casete estándar de 500 hojas



Casete para materiales personalizados



\* Se anexa a través del conector detrás del panel frontal.

## Serie imageCLASS LBP350 y sus accesorios

Impresora láser monocromática imageCLASS LBP352dn para 120 V	0562C007AA
Impresora láser monocromática imageCLASS LBP352x para 230 V	0562C008AA
Impresora láser monocromática imageCLASS LBP351dn para 120 V	0562C002AA
Impresora láser monocromática imageCLASS LBP351x para 230 V	0562C003AA
Cartucho 039 negro (Cartucho de rendimiento completo; 11,000 páginas; estándar de ISO/IEC)	0287C001AA
Cartucho 039 de alta capacidad negro (Cartucho de rendimiento completo; 25,000 páginas; estándar de ISO/IEC)	0288C001AA
Kit de Código de Barras	0660A18AA
Unidad de cubierta de papel con capacidad para 1,500 hojas ( Opcional)	0563C002AA
Tipo Gabinete T1 (Opcional)	5858A006AA
Tipo Pedestal T (Opcional)	5858A007AA
Kit de Mantenimiento por el Usuario UM-A1 para 120 V	0563C008AA
Kit de Mantenimiento por el Usuario UM-A1 para 230 V	0563C009AA

Alimentador de sobres-A1	0563C003AA
Alimentador de papel PF-B1 con capacidad para 500 hojas (Opcional)	0563C001AA
Casete para materiales personalizados	0563C005AA
Kit para Conjunto de Fuentes PCL-C1	0643A029AA

[WWW.CLA.CANON.COM](http://WWW.CLA.CANON.COM)

# Canon

Canon U.S.A- Latin America Group  
One Canon Park  
Melville, NY 11747  
EE.UU.

Como socio de ENERGY STAR, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. Android es una marca de fábrica de Google Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. iPhone, iPad Air, iPad, iPad mini son marcas de fábrica de Apple Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. iOS es una marca de fábrica o marca registrada de Cisco en los EE. UU. y en otros países, y se usa con una licencia. Canon, imageCLASS y el logotipo Super G3 son marcas registradas, y el logotipo de GENUINE es una marca de fábrica de Canon Inc. en los EE. UU. y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.  
©2016 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Reproducción total o parcial sin autorización está prohibida.

0203W437

